

## **6. Hypothesen**

1. Patienten nach Psychotherapiebehandlung fühlen sich subjektiv, hinsichtlich ihrer Lebenszufriedenheit, bezogen auf Freunde, Bekannte, Ehe und Partnerschaft sowie sozialer Ängste wohler, als eine parallelisierte Kontrollgruppe ohne Psychotherapie.
2. Die Zufriedenheit bezüglich des Erlebens und des Verhaltens ist bei Patienten, die eine Psychotherapie durchlaufen haben, größer als bei der Kontrollgruppe.
3. Die subjektive Beeinträchtigung bezüglich der Neurodermitis und die Stärke des Kratzens ist bei Patienten mit Psychotherapie geringer.
4. Neurodermitits-Patienten mit Psychotherapie unterscheiden sich von der Kontrollgruppe, indem sie weniger Juckreiz-Kratzprobleme angeben.
5. Der Schweregrad der Neurodermitis ist in der Gruppe mit Psychotherapie nach Behandlung geringer als in der Kontrollgruppe ohne psychotherapeutische Behandlung.
6. Die Patienten mit zusätzlicher Psychotherapie geben größere Zufriedenheit in der Sexualität an als Patienten mit ausschließlich dermatologischer Therapie.
7. Patienten mit Psychotherapie geben weniger Arztbesuche, weniger Krankenschreibungen und weniger stationäre Therapien an und nehmen weniger Medikamente als die Kontrollgruppe.
8. Die Zufriedenheit mit der durchgeführten Behandlung ist bei Patienten mit Psychotherapie besser als in der Kontrollgruppe.