

Tabelle 51: Termine mit Grenzwert-Überschreitung der Natrium- und Chlorid-Konzentration im Beregnungswasser aus der Ringleitung (aufbereitetes Rheinwasser) auf den einzelnen Versuchsstandorten in den Jahren 1991 und 1992

a) 1991

Par- zelle	Termine mit Grenzwert- Überschreitung für <u>Natrium</u>	Par- zelle	Termine mit Grenzwert- Überschreitung für <u>Chlorid</u>
I	19.4.; 4.6.; 17.8.: 9.9.	I	9.9.
II	4.6.	II	4.6.; 10.7.; 28.8.
III	18.4.	III	18.4.; 29.4.
IV	10.9.	IV	16.4.; 2.9.; 10.9.
V	3.6.; 2.9.	V	15.4.; 3.6.; 26.8.; 2.9.
VII	23.4.	VII	23.4.; 27.8.
IX	17.4.	IX	17.4.

b) 1992

Par- zelle	Termine mit Grenzwert- Überschreitung für <u>Natrium</u>	Par- zelle	Termine mit Grenzwert- Überschreitung für <u>Chlorid</u>
I	17.05.	I	---
II	03.06.	II	03.06.
III	---	III	---
IV	26.05.	IV	---
V	25.05.	V	30.05.
VII	17.05.	VII	---
IX	---	IX	---